

臺北市災害防救辦公室第50次工作會議紀錄

壹、會議時間：109年7月23日(星期四)上午9時30分

貳、地點：臺北市災害應變中心5樓指揮作業中心

參、主席：臺北市災害防救辦公室 吳副主任俊鴻 紀錄：唐慧芳

肆、與會人員(詳如簽到單)

伍、會議結論：

一、「臺北市災害防救辦公室第49次工作會議決議列管案件表」，內容略。

各單位說明：略。

主席裁示：

(一)項次1，有關請水利處評估將淹水感測器的即時資訊，通報當地里長或社區案：

本案持續列管。

(二)項次2，有關研議防災公園及學校開設隔離收容場所之機制及未來將疫災納入年度定期演練工作案：

本案持續列管，請衛生局邀請相關單位討論規劃生物病原災害定期演練機制，並於下次會議說明。

二、「0722水災問題檢討列管表」，內容略。

各單位說明：略。

主席裁示：

(一)項次1，有關南京東路四段小巨蛋周邊積淹水檢討及改善案：

1、本案持續列管。

2、請水利處主動向里長說明目前本府已完成之短期相關改善工程及可增加之降雨容受度，長期方案部分應規劃完工日期，讓民眾對本府防災作為有感。

(二)項次2，有關大安區群賢里近2年持續積淹水案：

本案持續列管。

三、臺灣大學「109年度臺北市災害防救深耕第3期計畫」報告案：
秘書處媒體事務組：

本府今年因為疫情影響，停辦多項防災工作，因此防災相關訊息較往年少，本處建議有關本案多項防災成果如：防災手冊易讀版、公所跨區兵棋推演、參考聯合國韌性城市指標強化本市防災韌性及防災地圖英文版等，應可發布新聞訊息，對本市推動防災工作將有正面形象。

主席裁示：

- (一) 准予備查。
- (二) 請臺大深耕團隊及災害防救辦公室依媒體事務組建議辦理。
- (三) 有關本市災害防救深耕計畫，請各相關單位務必配合辦理。

四、國家地震工程研究中心「5D智慧防災平台-SmartES」，主席裁示：

感謝國家地震工程研究中心的簡報，有關國震中心介紹之5D智慧防災平台科技，請本府各防救災單位參考運用。

五、交通局公運處「本市公車、計程車防疫經驗分享」，主席裁示：

准予備查。

六、社會局「臺北市老人福利機構防災及防疫應變措施」，主席裁示：

- (一) 准予備查。
- (二) 請社會局瞭解108年老福機構裝設119火災通報設備之誤動作次數及實際使用狀況，請廠商設法降低誤報比例，並將

相關資料通報消防局救災救護指揮中心，避免消防局頻繁派遣徒耗人力。

(三) 近日多家醫療院所發生火災，歸功於平日落實自衛消防編組演練，未造成嚴重傷亡，請社會局持續加強辦理各項稽核工作。

七、因極端氣候影響，近來鄰近之國家如中國及日本陸續遭受洪災影響，損失慘重。請臺大深耕團隊於下次會議針對近期受災之國家進行災例分析及提供相關防範對策供本府參考，以利本府預先做好各項防範工作。

八、臨時動議：有關109年度行政院災害防救業務訪評案，主席裁示：

109年度行政院災害防救業務訪評將於10月30日假新北市市政大樓辦理，請本府各受評之災害防救業務機關務必積極準備相關資料，並突顯本府災害防救創新作為，於委員評核時積極溝通說明，以利本府爭取佳績。

九、下次會議專案報告單位為捷運局及工務局，請預先妥為準備提報資料。

陸、散會時間：上午10時40分

「臺北市災害防救辦公室第49次工作會議」

決議列管案件表

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
1	<p>(一)請水利處評估將淹水感測器的即時資訊，通報當地里長或社區的可行性，並宣導里長提醒居民應加強側溝排水口之清理，以利豪大雨時加速排水，並請水利處於「路面淹水感測器」試辦完成後，將相關成效提送會議報告。</p> <p>(二)請本市災害防救辦公室將本案水利處應辦理事項列入年度考核項目。</p>	水利處、本市災害防救辦公室	<p>水利處： 本處已擇定歷史積水地區2處(松山區敦化北路155巷、大安區泰順街)進行「路面淹水感測器」試辦，本案列入「河川水情監測設備優化改善工程」中，<u>已於6月1日開工，預計109年10月底前安裝完成</u>。後續視安裝後成效再行評估將淹水感測器的即時資訊通報當地里長或社區之可行性。</p> <p>災防辦： 本市災防辦已於4月7日完成本府水利處督考工作，水利處已將本案列入「河川水情監測設備優化改善工程」中，於3月30日決標，並於4月14日簽約完畢，6月1日開工，預計10月底前完工。本案後續施作情形已列入災害防救辦公室工作會議列管追蹤，俟淹水感測器建置完成後，納入颱風來臨，應變中心開設時之災前整備、災中應變及災後復原等階段之查核重點項目。</p>	B A	本案持續列管。
2	鑒於美國中央公園已開始使用帳篷作為因疫災安置場所，為因應未來疫情擴大之可能，請衛生局、消防局及教育研議防災公園及學校開設隔離收容場所之機制。另未來疫情趨緩後，請將疫災納入年度定期演練工作	衛生局、消防局、教育局	<p>衛生局： 一、為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，並設想未來疫情擴大之可能，本局已依據本市情形，規劃「因應重大傳染病擴大收治個案之計畫」，個案依序收治於醫院負壓/一般隔離及專責病床、急性一般病房、收治中心與大型收治場所，可收治個案達8,536人，相關計畫於109年6月12日簽奉市長核可，擬依據計畫，務實辦理個案收</p>	A	本案持續列管。

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
			<p>治，暫不規劃以防災公園及學校開設收治場所。</p> <p>二、本局配合辦理災害防救演習之生物病原災害項目。</p> <p>消防局： 有關疫災大型收治場所之規劃及選定，屆時本局配合衛生局依疫情狀況辦理。</p> <p>教育局： 一、依本市重大災害災民收容安置作業執行計畫內容，教育局所屬防災任務學校負責短期災民收容安置任務，平時負責場所及設施檢查、維護及整備，以滿足災民住的需求，且安置於學校期間，以不影響學校正常上課為原則。</p> <p>二、鑒於防疫期間個案隔離以14天(含潛伏期)為原則，且個案隔離期間不一，收容時間已達中長期安置收容作業標準，考量短期收容所工作人員由學校教職員、幹事及工友等擔任，相關醫療專業知能不足及長期擔任收容工作學校基層人員身心恐無法負荷，建議如需開設疫災安置場所，擬以中長期收容安置地點為優先考量(空置國宅、營區或組合屋)。</p> <p>三、倘因應疫情需求，配合災害應變中心指揮開設避難收容處所作為隔離場所，除民生物資由社會局提供外，將配合衛生局規劃部署，相關隔離所需增加之醫療設備、器具及醫護人員，建請由衛生局提供或由本市災害應變中</p>	<p>A</p> <p>A</p>	

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
			心統一調度供應，以滿足隔離收容需求；另教育局將配合本市辦理年度各項疫災定期演練工作，以強化疫害應變能力。		

註1：處理等級分為：A. 已完成 B. 執行中 C. 規劃中 D. 無法辦理

註2：若案件辦理情形為B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成

「0722水災問題檢討列管表」

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
1	<p>小巨蛋周邊積淹水改善計畫(市長指示)</p> <p>鄧副0802會議裁示:</p> <p>有關南京東路四段小巨蛋周邊積淹水檢討及改善方案，請水利處依專業針對幾個改善方案進行可行性及預期效應的評估，包含是否建置大型地下箱涵，或是有其他配套及替代方案。</p> <p>(1081028)有關南京東路四段小巨蛋周邊積淹水檢討及改善方案，請水利處持續更新長期方案之評估結果。</p> <p>(1090224)請水利處於本案相關改善工程完成前，針對易淹水區域加強強降雨即時監控機制，平時即規劃向里長及里民宣導相關防災知識及作為，提升里民自主防災能力，降低災害損失，讓民眾對本府防災作為有感。</p>	水利處	<p>有關南京東路四段小巨蛋周邊積淹水改善方案說明如下，短期方案相關工程已陸續於108年8月15日開工，已於108年12月18日完工。</p> <p>1. 短期方案：</p> <p>(1)南京東路小巨蛋側/敦化北路至北寧路間：增設側溝。</p> <p>(2)民族、民權東路周邊：民族東路段明渠清淤、原敦化三孔閘門、箱涵拆除及矮堰敲除、民權東路東段敦化北路口匯流處中隔牆開口擴大。</p> <p>(3)敦化北路155巷：敦化北路155巷匯流處中隔牆開口擴大、敲除矮堰。</p> <p>2. 長期方案：</p> <p>水利處將評估敦化北路新建一排水幹線(尺寸約4mx2.5m，長約840m)或其他方案之可行性。</p> <p>南京東路四段小巨蛋周邊屬於中山集水區，目前已納入水利處優先檢討改善之集水分區，水利處已針對敦化南京人行地道改設地下貯留設施，<u>並於109年3月17日辦理施工前會勘，4月10日開工、5月23日完成溢流口，目前已有貯留功能。</u></p> <p><u>另小巨蛋周邊(中華里)已納入109年水利處社區自主防災計畫，協助自主防災社區建置防災資料網站，資料包含社區附近下水道即時水位、警戒水位、淹水預報等提供居民參考，並協助民眾建置社區防汛計畫，及編設防汛應變組織，使社區對自主防災能加強應變作為，109年7月4日已完成社區演練。</u></p>	B	本案持續列管。

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
2	<p>一、0722水災為強降雨、短延時之典型災害，1小時降雨量遠大於市區下水道保護標準，致大安區內發生多處道路或住家淹水災情，尤以群賢里為最。</p> <p>二、群賢里歷年來多次反映水患問題，水利處亦已逐年編列預算改善，惟本次水災顯示，群賢里之排水系統仍未臻完善，建請水利處針對群賢里水患問題重新檢視基地或區域排水有無待改善之處，以解民瘼(大安區公所)。</p> <p>鄧副0802會議裁示： 有關大安區群賢里近兩年持續有積淹水的情況，若是因較大區域的排水系統(建國集水區)問題無法立即改善，後續若遭遇類似的強降雨事件，仍然有積淹水的可能，水利處應確實與民眾進行溝通說明(例如在多大的降雨強度仍然會淹水)。</p> <p>(1081028)有關大安區群賢里近兩年持續積淹水案，俟水利處完成相關工程後，再行解除列管，並請水利處於完工後，檢視積淹水狀況之改善情形。</p>	水利處	<p>1. 有關大安區群賢里一帶積水情形，經查0722暴雨當日均為降雨強度超過雨水下水道設計標準，本處已於108年10月4日與里長及當地居民辦理地方說明會。</p> <p>2. 另水利處皆有不斷與民眾說明：面對極端氣候，本市降雨量超過雨水下水道設計保護標準即可能發生積淹水，惟受限於都市高度發展，工程防洪措施之施作有其限制，對於超標之降雨，水利處除持續辦理防洪工程措施、推動基地保水與流出抑制設施，以提升本市降雨容受度外，亦推動政府與公民共同合作防災模式，並建議市民配合預先採取防範積淹水的自主防災作為，例如至「臺北市政府 LINE 官方帳號」訂閱水情簡訊、隨手清除住家附近排水溝格柵及洩水孔上之雜物、向區公所領取沙包等，化被動為主動，與本府共同防災，讓本市積淹水災害風險及損失降到最低。</p> <p>3. 本處就里內積水案件地點進行勘查及評估提出以下短期方案： (一)和平東路2段265巷36號至44號增開洩水格柵，已於109年2月8日完工、敦化南路2段126號至144號間增設洩水孔，已於109年2月8日完成。 (二)復興南路2段271巷口至和平東路2段265巷34號側溝加寬加深工程，列入109年度預算辦理，已於109年3月30日辦理施工前會勘，經與里長商議後，預計109年7月30日</p>	B	本案持續列管。

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
			開工。		

註1：處理等級分為：A. 已完成 B. 執行中 C. 規劃中 D. 無法辦理

註2：若案件辦理情形為 B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成

臺北市災害防救辦公室第50次工作會議

時間：109 年 7 月 23 日 (星期四)9 時 30 分

地點：災害應變中心五樓指揮作業中心

主席：吳局長俊鴻

紀錄：唐技士慧芳

單 位	職 稱	姓 名	簽 名
臺北市政府 消防局局長 室	局長	吳俊鴻	 09:27:04
臺北市政府 消防局副局 長室	副局長	許志敏	 16:29:14
臺北市政府 消防局專門 委員室	專門委員	葉俊興	員工卡簽到 09:09:08
臺北市南港 區公所民政 課	視導	吳秉翰	 09:24:25
臺北市北投 區公所民政 課	視導	唐健銘	 09:25:33
臺北市士林 區公所民政 課	視導	迮嘉衍	 09:43:36
臺北大眾捷 運股份有限 公司工安處	助理工程師	黃智權	 09:01:44

臺北市政府 財政局秘書 室	主任	何治民	員工卡簽到 09:27:23
臺北市萬華 區公所區本 部	視導	黃玉龍	黃玉龍 09:19:43
臺北市大安 區公所秘書 室	視導	李焜山	李焜山 09:21:20
臺北市政府 捷運工程局 工務管理處	副工程司	郭應熙	郭應熙 09:02:35
臺北市信義 區公所民政 課	視導	徐立安	員工卡簽到 09:25:58
臺北市松山 區公所民政 課	視導	林子敬	林子敬 09:10:01
臺北市政府 秘書處媒體 事務組	聘用主任研 究員	涂炳深	員工卡簽到 09:06:19
臺北市政府 都市發展局 建築管理科	幫工程司	蕭世宏	員工卡簽到 09:30:18
臺北市大同 區公所民政 課	視導	周政足	周政足 09:27:14
臺北市政府 教育局軍訓	教官	黃金川	員工卡簽到 09:20:24

室			
臺北市政府 人事處考訓 科	股長	陳渤潮	陳渤潮 09:20:04
臺北市政府 環境保護局 環境清潔管 理科	股長	吳旻燁	
臺北市政府 環境保護局 環境清潔管 理科	技士	林育正	林育正 08:49:55
臺北市政府 觀光傳播局 綜合行銷科	科員	宋承恩	宋承恩 09:34:52
臺北市政府 民政局區政 監督科	股長	陳俊宇	陳俊宇 09:15:53
臺北市政府 兵役局權益 編管科	科長	郭玉蘭	郭玉蘭 09:16:48
臺北市中正 區公所區長 室	視導	李振璋	李振璋 09:13:54
臺北市政府 交通局交通 治理科	科員	陳致戎	員工卡簽到 09:24:26
臺北市公共 運輸處業務	科長	郭獻文	

稽查科			
臺北市中山區公所民政課	課員	洪源孝	
臺北市政府資訊局應用服務組	助理管理師	林睿麒	員工卡簽到 09:18:08
臺北市政府工務局水利工程處河川工程科	幫工程司	洪佐憲	員工卡簽到 09:24:13
臺北市政府工務局水利工程處雨水下水道工程科	幫工程司	謝欣諺	員工卡簽到 09:24:22
臺北市政府工務局水利科	技佐	曾柏睿	員工卡簽到 09:22:36
臺北市政府衛生局醫事管理科	股長	陶晏屏	 09:19:23
臺北市政府衛生局疾病管制科	股長	吳宜樺	 09:33:26
臺北自來水事業處勞工安全衛生室	主任	曾喜彩	 09:20:26
臺北市政府	專員	陳相伯	員工卡簽到

產業發展局 綜合企劃科			09:27:19
臺北市建築 管理工程處 總工程司室	工程員	謝政安	謝政安 09:24:29
臺北市政府 社會局社會 救助科	科員	白善印	白善印 09:26:29
臺北市中山 區公所民政 課	視導	高翊翔	高翊翔 09:03:48
國立臺灣大 學	教授	楊國鑫	楊國鑫 09:18:43
國立臺灣大 學氣候天氣 災害研究中 心	博士	潘宗毅	潘宗毅 09:05:48
臺北市政府 消防局資通 作業科	股長	葉俊毅	員工卡簽到 09:04:55
臺北市公共 運輸處業務 稽查科	股長	鄭學仲	鄭學仲 09:12:31
臺北市內湖 區公所區長 室	視導	謝秉均	謝秉均 09:18:13
臺北市政府 文化局秘書	約僱組員	詹士昌	詹士昌

室			09:19:50
臺北市政府 研究發展考 核委員會管 制考核組	組員	許結翔	許結翔 09:21:22
臺北市文山 區公所民政 課	視導	劉李玉梅	劉李玉梅 09:22:11
臺北市政府 勞動局職業 安全衛生科	技士	陳奕甫	員工卡簽到 09:22:30
臺北市政府 警察局民防 管制中心	股長	蔡瑞騰	蔡瑞騰 09:30:08
臺北市政府 社會局老人 福利科	科員	郭仲桓	郭仲桓 09:33:10
臺北市政府 警察局民防 管制中心	技士	陳郁棠	陳郁棠 09:34:39
臺北翡翠水 庫管理局經 營管理科	幫工程司	劉有棋	劉有棋 11:52:47
國震中心	研究員	王仁佐	王仁佐 09:03:37
國震中心		蔡明華	蔡明華 09:03:26

後備指揮部	少校	臺北市	陳育助 09:18:17
警務科	少校	憲兵202指揮部	吳峻安 09:23:28

會議代碼:109437676